

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новыйорск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nerzha.nt-rt.ru/> || naz@nt-rt.ru

Нержавеющие капиллярные трубки



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.55 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.6 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.38 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.38 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.8 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.6 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.55 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.5 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.45 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.55 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.5 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.36 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.36 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.55 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.8 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.3 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.9 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.7 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.36 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.45 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.7 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.5 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.16 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 0.36x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.45 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.16 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.36 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.3 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.4x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.9 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.5 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.7 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.36 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.38 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.8 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.9 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.32 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.16 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.12 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.5 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.36x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.36
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.38 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.36 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.3 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.16 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.7 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x1.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.16 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.3 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.38 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.38 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.4x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.15 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.45 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.3 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.3x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.45 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.5 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.45 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.5 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.38 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.3 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.6 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.12 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.32 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.3 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.4 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.45 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.55 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.3 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.28 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.38 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.6 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.8 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.7 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x1.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.18 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.12 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.22 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.25 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.5 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.7 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.3 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.3 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.8 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.55 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.6 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.32 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1.2 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.35 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.36 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.16 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.1 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.9 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.55 мм 08X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.32 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1.1 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.7 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.28 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.2 мм 08X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.36 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.38 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.38 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.38 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.38 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.8 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.9 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.28 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.32 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.4 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.8 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.15 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.55 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.36 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.7 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.55
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.15 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.32 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.15 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.5 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.55 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.5 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x1.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.9 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.32 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.6



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.4 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.36 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.5 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.8 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.55 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.28 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.55 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.55 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.15 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.32 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.8 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.5 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.15 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.5 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.55 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.28 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.38 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.28 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.32 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.4 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.4



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР
0.55
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.8 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.55 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.25 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.4 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.38 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.36 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.28 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.32 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.8 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.5 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.8 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.4 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 0.4x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.28 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.4 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.7 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.7 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.32 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.7 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.4 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.36 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.15 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.8 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.28 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.36 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.15 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.9 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.55 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.38 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.35 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.6 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.16 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.32 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.2 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.12 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
08X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.3x0.1 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.3 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.15 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.22 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.18 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.45 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.5 мм 08X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

08X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.35 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.2 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.12 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.1 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.6 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.18 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.1 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.55 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.35 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.18 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.4x0.12 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.15 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.3 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.25 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.12 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.55 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.12 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.28 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.22 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.55 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.55 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.22 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.7 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.4 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1.1 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.16 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.4 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.18 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.7 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.36 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.18 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.2 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.5 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.1 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.7 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.2 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.12 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.2 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.28 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.1 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.28 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.7 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.15 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.45 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.35 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.16 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.15 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.36 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.38 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.3 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.38 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.2 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.3 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.22 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.9 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.38 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.16 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.8 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.18 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.3 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.36x0.12 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.16 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.32 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.2 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.16 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.38 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.12 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.4 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.1 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.45 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.3 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.7 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.18 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.18 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.8 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.5 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.8 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.28 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.2 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.3 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.28 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.35 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.36x0.1 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.32 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.9 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.38 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.55 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.38 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8х1 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8х0.16 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9х0.32 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 1х0.22 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2х0.9 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 2х0.3 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.1 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.2 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.35 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.1 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.3 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.18 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.32 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.16 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.7 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.45 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.22 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.2 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.4 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.16 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.1 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.32 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.2 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.4 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.45 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.18 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.18 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.35 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.3 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.36 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.15 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.1 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.18 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.18 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.4 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.36 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.5 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.15 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.55 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.2 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

**Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.7 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79**

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7**Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.45 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79**

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45**Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.28 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79**

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28**Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.12 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79**

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12**Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.15 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79**

МАРКА

12X18H10T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.4 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.38 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.4 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.55 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.22 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.38 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.35 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.8 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.8 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.12 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.2 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.22 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.18 мм 12X18H10T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H10T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.55
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.12 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.32 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.18 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.22 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.35 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.45 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.16 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.3 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x1 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.38 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.5 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.18 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.18 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.4 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.9 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.35 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.9 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.3 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.22 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x1.1 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н10Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.5 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.45 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.6 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.45 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.1 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.28 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.28 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.3 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.12 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.15 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.25 мм 12X18Н10Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н10Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.2 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.4x0.12 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.22 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.2 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.16 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.18 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.25 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.55 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.12 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.55
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.45 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.25 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.55 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.12 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.55 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.36 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.5 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.3 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.5 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.18 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.45 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.22 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.22 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.4 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.7 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 0.32x0.1 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.32
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.15 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.15 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1.1 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.8 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.1 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.4x0.1 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.3 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.3 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н12Т

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.36 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.28 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.9 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.5 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.12 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.35 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.45 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.18 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.9 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.55 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.8 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.2 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.25 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.12 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.9 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.28 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.9 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.12 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.35 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.3 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.25 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.1мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.35 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.22 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.7 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.3 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.25 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.35 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.3 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.12 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.3 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.3 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.4 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.22 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.32 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.45 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.36 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.55 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.9 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.28 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.4 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.4 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.45 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.12 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.8 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.32 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.25 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.22 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.3 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.4 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.7 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.18 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.28 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.12 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.32 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.4 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.18 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 0.3x0.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.6 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.8 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.35 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.55 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.45 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.12 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.9 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.4 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.18 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.32 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.22 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.32 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.28 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.3 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.5 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.22 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.5 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.25 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.9 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.4 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.55 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.36 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.25 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.32 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.1 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.16 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.4 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.15 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.6 мм 12X18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.32 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.2 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x1.2 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.36 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.3 мм 12Х18Н12Т ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н12Т
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.5 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.35 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.8 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.16 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.3 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.22 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.18 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.2 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.36x0.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.15 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.36 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.36 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.32 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.18 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.55 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.28 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.35 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.35 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.38 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.1 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.18 мм 12X18H12T ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H12T
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.5 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.5 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.15 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.4 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.3 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.12 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.3 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.55 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.8 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.3 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.15 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.36x0.12 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.4 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.22 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.36 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.2 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.15 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.28 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.25 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.4 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.7 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.7 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.12 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.38 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.16 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.55 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.16 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.16 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.45

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.1 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.1 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.35 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.18 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.6 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.1 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.36x0.1 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.36

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.7 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.5 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.1 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.18 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.5 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.18 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 0.5x0.2 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.3 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.2 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.18 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.12 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.7 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.3 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.32 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.6 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1.2 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.1 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.25 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.3 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.1 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.6 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.18 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.4 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.45 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.15 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.8 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.45 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.4 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.18 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.25 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.9 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.35 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.5 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.55 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.32 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.2 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.32 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 0.45x0.15 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.45
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.25 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.6 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x1.2 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.25 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.15 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.35 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.9 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.16 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.1 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.1 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.28 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.25 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.22 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.55 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.28 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.5 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.4 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.2 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.22 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.2 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.15 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.28 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.22 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.35 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.5 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.7 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.8 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.6 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.16 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.22 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x1 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.25 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.12 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.12 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x1 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.16 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.36 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.16 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.38 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.38 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.22 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.15 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.36 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.18 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.35 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.36 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.28 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.5 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.15 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.55

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.32 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.55 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.35 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.38 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.28 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.6 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.6 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.6



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.2 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.45 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.16 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.18 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.7
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.45 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.15 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.45 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.18 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.9
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.36 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.28 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 0.4x0.12 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.32 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x1.2 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.38 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.36 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.38 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 0.7x0.15 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.7

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.15



Трубка капиллярная нержавеющая 0.9x0.32 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.9

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.25 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.32 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.36 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.8 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.9 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.55 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.5x0.22 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.28 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.28 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.5 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.25 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.25



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.5 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2.5x0.16 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.5
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.12 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.36 мм 12X18H9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18H9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.3 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.12 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.12



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.38 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.35 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.35



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.22 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 1.2x0.2 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 1x0.45 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.32 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.22 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.4 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.4



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x0.36 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.28 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.28



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.3 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.55 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.3 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 1.8x0.8 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.8



Трубка капиллярная нержавеющая 2.2x0.9 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.9



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.2 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

1.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.55 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.22 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.32 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.32



Трубка капиллярная нержавеющая 1.6x0.7 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.18 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.18



Трубка капиллярная нержавеющая 3x1.1 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1.1



Трубка капиллярная нержавеющая 1.4x0.45 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
1.4
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.1 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12X18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР

0.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.1



Трубка капиллярная нержавеющая 0.6x0.2 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.6
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 0.55x0.16 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
0.55
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.16



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x1 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1



Трубка капиллярная нержавеющая 2.8x0.7 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
2.8
ТОЛЩИНА СТЕНКИ
0.7



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.36 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА
12Х18Н9
ГОСТ
ГОСТ 14162-79
ДИАМЕТР
3.2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.36



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.38 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.38



Трубка капиллярная нержавеющая 0.8x0.2 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

0.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.2



Трубка капиллярная нержавеющая 3.4x1.4 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.4



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.45 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.45



Трубка капиллярная нержавеющая 2.4x0.22 мм 12Х18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12Х18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2.4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.22



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.55 мм 12X18Н9 ГОСТ 14162-79

МАРКА

12X18Н9

ГОСТ

ГОСТ 14162-79

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.55



Трубка капиллярная нержавеющая 4x1x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 4x0.5x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.5x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 4x1.3x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3.6x0.5x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

3.6

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 5x1x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.5x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 3.5x0.5x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

3.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 5x0.5x1000 мм AISI 304

МАРКА

AISI 304

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 3.5x0.5x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

3.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 4x0.5x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 5x1x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.5x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 4x0.3x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.3



Трубка капиллярная нержавеющая 3.8x0.5x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

3.8

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 4x1x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 3.2x0.5x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющей 2.5x0.5x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

2.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющей 4x0.25x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.25



Трубка капиллярная нержавеющей 3x0.5x1000 мм AISI 316Ti

МАРКА

AISI 316Ti

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющей 3.2x0.5x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

3.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющей 4x0.5x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющей 4x1x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

4

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 4.2x0.5x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

4.2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 3.5x0.5x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

3.5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 5x1x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

1



Трубка капиллярная нержавеющая 2x0.5x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

2

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 5x0.5x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

5

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5



Трубка капиллярная нержавеющая 3x0.5x1000 мм AISI 321

МАРКА

AISI 321

ДИАМЕТР

3

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nerzha.nt-rt.ru/> || naz@nt-rt.ru